


Werkzeugpalette

Blendet sich automatisch ein und aus !

Start/Standart Ansicht

weitere Kameras



Drehen (alle Richtungen)

Messwerkzeug

Kameraeinstellungen

Flugmodus

Zoom

Objekt/Perspektive verschieben.

Drehen um das Zentrum der Bildschirmmitte.

Drehen in allen Achsen. Für ungeübte schwierig.

Ebenen ein/aus

Beleuchtung

Schnitt aktivieren.

Darstellung: Schattiert, Drahtmodel usw.

Isometrie

SV3D SOLUTIONS
Im Weiler 12
78479 Reichenau

Dipl. Ing. (FH)

Kuno Gräser

Geschäftsführer

d phone: +49 (0) 7534 - 212 804

d fax: +49 (0) 7534 - 212 805

d mobile: +49 (0) 177 - 342 24 08

ch mobile: +41 (0) 78 - 951 76 35


e-mail: info@sv3d.eu homepage: <http://www.sv3d.eu>

SV3D SOLUTIONS
2A3D SOLUTIONS

visualisation

cad 2d-3d

design



Start/Standart Ansicht


Pfeil nach unten klicken um auf weitere gespeicherte Kameras zugreifen zu können.

weitere gespeicherte Kameras

SV3D SOLUTIONS
Im Weiler 12
78479 Reichenau

Dipl. Ing. (FH)
Kuno Gräser
Geschäftsführer
d phone: +49 (0) 7534 - 212 804
d fax: +49 (0) 7534 - 212 805
d mobile: +49 (0) 177 - 342 24 08
ch mobile: +41 (0) 78 - 951 76 35

e-mail: info@sv3d.eu homepage: <http://www.sv3d.eu>



klick um Schnitt zu aktivieren.

Pfeil nach unten klicken und Querschnitt - Eigenschaften anwählen.

Querschnitt anzeigen
Querschnitt - Eigenschaften

SV3D SOLUTIONS
Im Weiler 12
78479 Reichenau

Dipl. Ing. (FH)
Kuno Gräser
Geschäftsführer
d phone: +49 (0) 7534 - 212 804
d fax: +49 (0) 7534 - 212 805
d mobile: +49 (0) 177 - 342 24 08
ch mobile: +41 (0) 78 - 951 76 35

e-mail: info@sv3d.eu homepage: <http://www.sv3d.eu>



Einschalten falls aus.

deaktivieren.

Querschnitt - Eigenschaften

☒ Querschnitt aktivieren

Ausrichtung

☐ X-Achse

☐ Y-Achse

☒ Z-Achse

An Fläche ausrichten

An drei Punkten ausrichten

Anzeigeeinstellungen

☒ Überschneidungen anzeigen

☐ Schnittebene anzeigen

☐ Ausgewählte Teile ignorieren

☐ Schnittflächen schließen

☐ Transparent anzeigen

Schnittebene - Deckkraft: 35%

Kamera an Schnittebene ausrichten

Position und Ausrichtung

Versatz: -3%

Neigung 1: 0°

Neigung 2: 0°

☐ Spiegeln

Grundrisse/ Schnitte

Vertikale Schnitte

Schnittansicht speichern


Schieberegler verschieben oder Prozente rechts eingeben.

SV3D SOLUTIONS
Im Weiler 12
78479 Reichenau

Dipl. Ing. (FH)
Kuno Gräser
Geschäftsführer

d phone: +49 (0) 7534 - 212 804
d fax: +49 (0) 7534 - 212 805
d mobile: +49 (0) 177 - 342 24 08
ch mobile: +41 (0) 78 - 951 76 35

e-mail: info@sv3d.eu homepage: <http://www.sv3d.eu>



SV3D SOLUTIONS
Im Weiler 12
78479 Reichenau

Dipl. Ing. (FH)
Kuno Gräser
Geschäftsführer
d phone: +49 (0) 7534 - 212 804
d fax: +49 (0) 7534 - 212 805
d mobile: +49 (0) 177 - 342 24 08
ch mobile: +41 (0) 78 - 951 76 35

e-mail: info@sv3d.eu homepage: http://www.sv3d.eu

Beispiel Vertikaler Schnitt.
Überprüfung des Treppenhauses.